

**ERA**<sup>®</sup>

MADE IN SWEDEN



YTTERDÖRRAR



# SNYGGT, SMART OCH ENERGIEFFEKTIVT NÄR DU VÄLJER ERA



Din ytterdörr ska stå ut med mycket. Den ska öppnas, stängas, bankas på, ryckas i och ibland smällas igen. Framför allt ska den stå emot väder och vind. Din ytterdörr ska stå ut med mycket, under lång tid. Därför är det viktigt att välja en tålig dörr.

En ytterdörr från ERA har två viktiga fördelar. Först och främst är den välisolerad och har ett behagligt och energisparande skydd för temperaturen inomhus. För det andra, en dörrkonstruktion som slits mindre av växlande temperaturskillnader mellan ute och inne. För det är solens strål-

ning, fukt och torka, kyla och kondens som sliter och tär på din ytterdörr.

När du köper du en ny ERA-ytterdörr får du ytterligare en fördel: 10 års garanti mot röta på dörrar, ytbehandlade av oss.

ERA har två serier av ytterdörrar – ERA **ART** och ERA **FLEX**. De två serierna uppfyller olika krav och har olika finesser och tillbehör. Du väljer serie baserat på vart dörren ska sitta och vilka krav du ställer på din dörr. Bläddra vidare för att lära dig mer om ERA **ART** och ERA **FLEX**.

# ERA ART

## KOMPROMISSLÖS STANDARD OCH MAXIMAL VALFRIHET



Ytterdörrarna i ART-serien präglas av det sparsmakade formspråk som är typiskt för ERA. Skönheten fortsätter även på insidan: för att uppfylla marknadens hårda krav har vi en extra kraftig ramkonstruktion av furu i våra dörrar, dubbla aluminiumplåtar, rörelseupptagande skivor och 45 mm isolering.

Släpp in ljuset med sidoparti eller överljus – det finns alltid en kombination som passar ditt dörrval. Partierna är alltid sammanbyggda till en enhet, de har gemensam tröskel samt lamellimmade karmar och poster för ökad stabilitet. Resultatet blir vackrare, det förenklar montage och säkerställer god funktion.

Dörrarna levereras alltid med karm och låskista (ASSA 2002) och naturligtvis erbjuder vi kompletta handtagspaket som tillval. Vi använder isolerglas i våra glaskassetter med en tjocklek på 4 mm, vilket försäkringsbolag betecknar som svårforcerat. För dig som har ännu högre säkerhetskrav kan vi mot tillägg erbjuda fabriksmonterat tillhållarlås Fas 90001. Vi kan även leverera med de flesta förekommande lås på marknaden som 3-punktslås, lås med microbrytare, motorlås, elslutbleck, dolda magnetkontakt, dolda gångjärn, karmöverföring och mycket mer.

# TOLV ANLEDNINGAR ATT VÄLJA ERA-ART

## 1 JUSTERBARA GÅNGJÄRN

Tre extra kraftiga och brytförstärkta gångjärn med bakkantsäkring. Justerbart i höjd- och sidled.




## 2 VARM OCH TYST KONSTRUKTION

ERA har en unik dörrbladskonstruktion som ger tyngd och stabilitet. Sandwich-isolering i flera skikt och med olika egenskaper ger extremt bra ljud- och värmeisolering i ytterdörrarna (Rw 32 dB/U-värde 0,8 W/m K<sup>2</sup>). Varmt, tyst och bekvämt.

## 3 FÖRMONTERAD KABELDRAGNING

De flesta dörrar kan beställas med installerad kabeldragning för larm eller motorlås. Abloy 8811 kabelöverföring är då infällt monterad i dörrbladets gångjärnssida.



## 4 GARANTERAT FORMSÄKER

ERAs dörrar har 10 års formgaranti på dörrbladskonstruktionen enligt SSEN 12217.

## 5 FÖRSTÄRKT DÖRRBLAD

Dörrbladets ramträ har en unik laminerad förstärkning. Detta ger förhöjd stabilitet och ökat inbrottskydd.

## 6 DOLD DÖRRSTÄNGARE

Dold dörrstängare är ett praktiskt och snyggt tillval där du endast ser stängarens hävarm när dörren är öppen. När dörren är stängd är hela dörrstängaren dold. Fabrikat Dorma ITS96 EN2-4 eller likvärdig.



## 7 LAMELLIMMAD KARM

För extra stabilitet och förbättrad funktion lamellimmas alla dörrkarmar. Dörrar i teakutförande har karmens synliga delar belagda med teak. På dörrar med in- och utvändigt olika kulör eller material är karmen anpassad till dörrbladets utförande.

## 8 LÅSNING


En ytterdörr från ERA har alltid lås av hög kvalitet. Standardlås är Assa 2002 – bekvämt när du är hemma och säkert när du är bortrest. Låskista med brytförstärkt och justerbart slutbleck ingår. Komplettera gärna med fabriksmonterad låscylinder och kompletta cylinderbehör, invändig vredskytt och ett snyggt dörrhandtag. Enkelt och bekvämt får du en vacker dörr med pålitlig funktion.



TILLVAL: En dörr från ERA kan även fås med ett extra 3-punktslås Assa 2002 MPL, motorlås och magnetkontakt för larmanslutning. Vi bygger dörren efter dina önskemål.

## 9 FÖRENKLAD MONTERING

Dörrkarmen har alltid förmonterad komplett Adjufix fästelement (fyra på varje karmsida) eller liknande för montage i träregel. Detta ger ett stabilt och enklare montage med möjlighet till efterjustering.



## 10 TÄTNING

Åldersbeständig silikontätning monterad i dörrbladets tätningfals ger både god tätning och ett lågt stängningstryck.

## 11 KOMFORTTRÖSKEL

Dörrkarmarna har, för ökad komfort, en låg tröskel med en fuktsäker och vattenavvisande profil. Aluminium utvändigt kombinerat med hårdträ invändigt.



## 12 ENERGIGLAS

3-glas isoler med energiglas och argonfyllning.

## 13 INTEGRERAT SIDOLJUS

Alltid integrerat sidoljus. Innebär att partierna är alltid sammanbyggda till en enhet, med gemensam tröskel samt lamellimmade karmar och poster för ökad stabilitet.

ERA ART  
SORTIMENT YTTERDÖRRAR



SVARTÖ



RAMNÖ



KÄLLÖ



KOSTER



BROKÖ



SANDÖ



VINDÖ



Varför inte komplettera ytterdörren med mer ljusinsläpp? Sidoljus och överljus lyfter din entré och gör den till något alldeles extra.

## ERA ART


# MATERIAL-OCH KULÖRVAL

Välj själv de kombinationer av material, form och färg du vill ha på dina ytterdörrar. Varje dörr finns i olika träslag och ytbehandlingar och du kan även välja olika utseende på dörrarnas ut- och insida.


För att uppnå bästa finish och hållbarhet är våra målade dörrar handslipade och grundmålade två gånger med

poleuretanförstärkt grundfärg och därefter lackerade med två skikt topplack i glans 35-40. Dörrar av teak våtspilas med träolja och poleras. På grund av träoljans långsamma intorkning kan teakdörren behöva oljas in ytterligare efter montage. Oavsett vilken behandling du väljer är det viktigt att dörren skyddas under byggtiden.


## TRÄ- OCH KULÖRVAL




Teak oljad




Teak antikbrun lasyr




Teak svart lasyr



Konstteak oljad




Konstteak svart lasyr




Målad, valfri NCS S- eller RAL-kulör


### INSIDA DÖRR OCH KARM – KAN KOMBINERAS MED UTSIDANS MATERIAL




Teak oljad




Teak vitolja



Ek oljad eller klarlackad



Ek vitolja




Målad, valfri NCS S- eller RAL-kulör


## GLAS



Klart glas (standardglas)




Blåstrat glas (standardglas)



Katedralglas



Maskinantik klart glas



Maskinantik rökfärgat glas

På grund av trycktekniska begränsningar kan vi inte med exakthet återge målade kulörer, träslag eller glas i denna trycksak. Vid val av målade kulörer hänvisar vi till kulörsystemen NCS- samt RAL.



# ERA ART

## HANDTAGSPAKET OCH SÄKERHET

Rätt handtag ger dörren personlighet och karaktär. Som tillval kan du även få dörren levererad komplett med handtag, låscylinder och behör. Enkelt och bekvämt – alltid med rätt kombination och dimension.

En annan viktig del av dörren är Inbrottskyddet. Tänk på att det gäller samtliga dörrar i huset, även altandörren. Till ERAs ytterdörrar får du ett bra skydd från grunden som kan kompletteras för ännu högre säkerhet.



Paris  
F1 Aluminium



Paris  
F9 Rostfri look



Bonn  
F1 Aluminium



Bonn  
F9 Rostfri look



Assa 6638  
Polerad eller mattborstad  
mässing, nickel eller  
brunoxid.



Stockholm  
F1 Aluminium



Stockholm  
F9 Rostfri look



Verona  
F1 Aluminium



Verona  
F9 Rostfri look



Luxemburg  
F1 Aluminium



Luxemburg  
F9 Rostfri look



London  
F1 Aluminium



London  
F9 Rostfri look

### STANDARDLÅS



Det standardmonterade säkerhetslåset Assa Connect 2002 är försett med en hakregel som kopplar samman dörren med dörrkarmen. Förbandet som skapas gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Låset har "borta säker/hemma bekväm"-funktion vilket innebär att man spärrar insidans vred när man går hemifrån så att dörren bara kan öppnas med nyckel. När man är hemma så kan vredet användas för att låsa om sig.



### YALE DOORMAN

Med det elektroniska låset Yale Doorman slipper du oroa dig för om du glömt låsa när du åker till jobbet eller gått och lagt dig. Det är enkelt att aktivera automatisk låsning och enkelt att låsa upp dörren med det som passar bäst: kod, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel.

Eftersom det ännu inte finns publicerade standards för elektroniska lås i SS 3522 bör du höra med ditt försäkringsbolag om Yale Doorman uppfyller deras villkor.



Dörstyp	A	B	C
Ytterdörr	70 mm	26 mm	44 mm
Parytterdörr	70 mm	26 mm	44 mm
Slagportar	70 mm	26 mm	44 mm

## ERA FLEX

### STABIL OCH SLITSTARK KONSTRUKTION



- 1 10 års formgaranti.
- 2 Karm av massiv furu.
- 3 Karmskruv för träregel med monterade hylsor.
- 4 Säkerhetslutbleck med justerskruv.
- 5 Dörrblad av fuktbeständig HDF-board, laminat eller krysslammad fanér på båda sidor.
- 6 Säkerhetslås ASSA Connect 2002, låskista klass 3.
- 7 Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.
- 8 Tätningslist i åldersbeständigt EPDM-gummi.
- 9 Dörr-ram i massiv furu.
- 10 Isolering av 55 mm tjock cellplast.
- 11 Lackering i dubbla skikt med 2-komponentssystem.
- 12 Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium. Handikappanpassad höjd.
- 13 Glas i 3-glaskassett.
- 14 Gångjärn av säkerhetsmodell med bakkantssäkring.
- 15 P-märkt konstruktion, CE-märkt.
- 16 U-värde 0,9.

10 års formgaranti bygger naturligtvis på en stabil och slitstark konstruktion. Bilden visar hur våra ytterdörrar är konstruerade under ytan. Men det allra viktigaste syns faktiskt utanpå dörren. Ett perfekt ytskikt är nämligen bästa skyddet mot ytterdörrens värsta fiende: fukt. Jämför du ERAs

ytfinish med andra ytterdörrar så vågar vi påstå att du märker skillnaden. Framför allt om några år.

Ytterdörrarna i serien ERA FLEX är klassiska och stilrena dörrar med en hållbar konstruktion. Kombiner dina dörrar med glas eller sidoljus för att släppa in dagsljuset.


ERA FLEX  
SORTIMENT YTTERDÖRRAR



MÄSEKÄR GLAS



RÖDKALLEN




MÄSEKÄR

ERA FLEX  
SORTIMENT YTTERDÖRRAR




UTKLIPPAN GLAS




UTKLIPPAN



VALÖ GLAS



UTKLIPPAN SLAGPORT




VALÖ



VINGA



SANDHAMN



SL1

SL2



HÄLLÖ



HÄLLÖ GLAS

## SIDOLJUS

Varför inte komplettera ytterdörren med mer ljusinsläpp? Sidoljus och överljus lyfter din entré och gör den till något alldeles extra. Sidoljus och överljus till ytterdörrar finns i flera modeller och med olika spröjs- och glasutföranden. Överljus skruvas på karmens översida. Fasta sidoljus monteras på valfri eller på båda sidor av dörrkarmen. Dörren och sidoljuset levereras med separat karm. Överljus och vissa sidoljus är beställningsvaror, vilket kan innebära något längre leveranstid.

Sido- och överljusen finns i samtliga nyanser i NCS-skalan. Vi lämnar 10 års formgaranti samt 2 års fabriksgaranti på sidoljus och överljus.


# ERA FLEX

## MATERIAL-OCH FÄRGVAL


Välj själv de kombinationer av färg och form du vill ha på dina ytterdörrar.

För att uppnå bästa finish och hållbarhet är våra målade dörrar handslipade och grundmålade två gånger med poleuretanförstärkt grundfärg och därefter lackerade med två skikt topplack i glans 35-40.


## KULÖRVAL




NCS S 6502-B  
(Grå)



NCS S 5020-G30Y  
(Grön)



NCS S 5030-R90B  
(Blå)



NCS S 5040-R  
(Röd)




Målad, valfri NCS S-  
eller RAL-kulör


## GLAS




Klarglas




Frostat glas



Cotswoldglas



Katedralglas



Rökfärgat glas

På grund av trycktekniska begränsningar kan vi inte med exakthet återge målade kulörer, träslag eller glas i denna trycksak. Vid val av målade kulörer hänvisar vi till kulörsystemen NCS- samt RAL.

# ERA FLEX

## HANDTAGSPAKET OCH SÄKERHET

Rätt handtag ger dörren personlighet och karaktär. Som tillval kan du även få dörren levererad komplett med handtag, låscylinder och behör. Enkelt och bekvämt – alltid med rätt kombination och dimension.

En annan viktig del av dörren är inbrottskyddet. Tänk på att det gäller samtliga dörrar i huset, även altandörren. Till ERAs ytterdörrar får du ett bra skydd från grunden som kan kompletteras för ännu högre säkerhet.



Stockholm  
F1 Aluminium



Hoppe New York  
Aluminium rostfri  
nyans finns även i  
Aluminium silver.



Assa Epok  
Mattborstad krom, finns  
även i mattborstad mässing  
eller brunoxid.

### STANDARDLÅS



Det standardmonterade säkerhetslåset Assa Connect 2002 är försett med en hakregel som kopplar samman dörren med dörrkarmen. Förbandet som skapas gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Låset har "borta säker/hemma bekväm"-funktion vilket innebär att man spärrar insidans vred när man går hemifrån så att dörren bara kan öppnas med nyckel. När man är hemma så kan vredet användas för att låsa om sig.



### YALE DOORMAN

Med det elektroniska låset Yale Doorman slipper du oroa dig för om du glömt låsa när du åker till jobbet eller gått och lagt dig. Det är enkelt att aktivera automatisk låsning och enkelt att låsa upp dörren med det som passar bäst: kod, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel.

Eftersom det ännu inte finns publicerade standards för elektroniska lås i SS 3522 bör du höra med ditt försäkringsbolag om Yale Doorman uppfyller deras villkor.



Dörstyp	A	B	C
Ytterdörr	70 mm	26 mm	44 mm
Parytterdörr	70 mm	26 mm	44 mm
Slagportar	70 mm	26 mm	44 mm

ERA | MADE IN SWEDEN



FÖNSTER OCH DÖRRAR FÖR ALLA VÄDER

Erafönster AB • 432 65 Väröbacka • Telefon: 0340-66 99 99 • Fax: 0340-66 99 97 • info@erafonster.se • www.erafonster.se